

witronix
LED

CATÁLOGO 2026





witrOnix
LED

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL

PARA INDUSTRIAS, OFICINAS Y PROYECTOS DE GRAN ESCALA



SIN RECLAMOS

FIABILIDAD COMPROBADA
DESDE EL PRIMER DÍA



SIN REEMPLAZOS

DISEÑADA PARA DURAR MANTENIENDO
SU POTENCIA LUMINOSA.



SIN PROBLEMAS

INSTALACIONES OPTIMIZADAS CON
SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.




GARANTÍA DE HASTA **5 AÑOS**

INTEGRAMOS ILUMINACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PARA EDIFICIOS INTELIGENTES, LOGRANDO MÁXIMA EFICIENCIA, AHORRO Y CONTROL TOTAL.

AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

witronix
LED

LÍNEA INDUSTRIAL



CATÁLOGO2025





TRIPROOF G8TH 36W 5500K



TRIPROOF G9TH 36W 5500K



CAMPANA UFO 150W 5000K



REFLECTOR LED 100W 5500K




REFLECTOR LED 200W 5500K



BATERIA DE EMERGENCIA



LUCES DE EMERGENCIA



A PEDIDO





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

36 W

50000
HRS
vida útil

1200x43x38mm

CE RoHS
COMPLIANT

LM 5400 lm

IP66

4000 / 6000K

CRI/RA RA80-85, PF>0.95

SMD2835, Epistar chips


PC

DE SOBREPONER


150Lm/w



ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA



ELEVACIÓN LATERAL DERECHA



LED TRIPROOF 8TH GENERACIÓN



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

LED TRIPROOF 9TH GENERACIÓN

 36 W

 1200x67x65 mm

 5400 lm

 5500K

 RA80-85, PF>0.95

 SMD2835, Epistar chips

 PC

 DE SOBREPONER

 150Lm/w



 50000
HRS
vida útil

 CE RoHS
COMPLIANT

 IP66





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



 100 / 150 W

 50000
HRS
vida útil

 362 x 309 x 53 mm

 **RoHS**
COMPLIANT

 LM 21000 lm

 **IP66** **IK08**

 5500K

PHILIPS

 CRI/RA RA80, PF>0.9

 Philips SMD3030

 ALUMINIO

 SOBREPONER

REFLECTOR LED 100 / 150W







3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 105 / 150 W

 50000
HRS
vida útil

 255 x 255 / 300 x 300 mm



 LM 15000 / 22500 Lm

PHILIPS

 5500K

 CRI/RA PF>0.96

 Chip: PHILIPS

 ALUMINIO

 DE SOBREPONER - SUSPENDER




CAMPANA UFO


100 / 150W




ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN POSTERIOR



ELEVACIÓN LATERAL



 200 W

 358 x 277 x 55 mm

 LM 30000 lm

 5000K

 CRI/RA RA80, PF>0.9

 Philips SMD3030

 ALUMINIO

 SOBREPONER

 50000
HRS
vida útil

 RoHS
COMPLIANT

 IP66

PHILIPS

REFLECTOR LED 200W 5500K



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 7 W

 6000K

 PLÁSTICO ABS

 DE SOBREPONER

 30 / 60 / 90 LEDS

 3 / 6 HORAS



LUZ DE EMERGENCIA 7W





4 W

24 Hrs

2 Hrs.


3,5V 2400 mAh

CA85-265V 50/60hz

Top - 0 a 55°C



DRIVER DE EMERGENCIA WITRONIX LED





FAROLA RING DE PLAZA



LINEAL PARA SUPERMERCADOS



CAMPANA LED
PARA SUPERMERCADO - DECORATIVO



TRACKLIGHT ZOOMABLE
PARA MUSEOS - ILUMINAR
ESPECIALIZADA



LUMINARIAS ANTIEXPLOSIVA
PARA GASOLINERAS, ZONAS
INDUSTRIALES.



SLIMS PLUS
60cm / 120cm
3000 / 4000 / 6000K



SLIMS PLUS INACTINICO
60cm / 120cm
3000 / 4000 / 6000K



A PEDIDO

LÍNEA OFICINA







PANEL BACKLIT



PANEL BACKLIT RECTÁNGULO



SLIM DOWNLIGHT BACKLIT



DOWNLIGHT ROOF BACKLIT



SPOT DE EMPOTRAR



A PEDIDO



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



 48W

 50000
HRS
vida útil

 600 x 600mm



 3500 / 4500K / 6500K

 CRI/RA PF>0.9

 EPISTAR CHIPS

 PC

 DE SOBREPONER
- EMPOTRAR - SUSPENDIDO

 LM 6000 Lm

 125 Lm/w

PANEL BACKLIT

60x60 48W





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 48 W

 50000
HRS
vida útil

 1200 x 300mm



 4500K

 PF>0.9 CRI>80

 Epistar chips

 PC


 DE SOBREPONER -
EMPOTRAR - SUSPENDER

 130 Lm/W



PANEL BACKLIT

120x30 48W







3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



 12 / 18 / 24 W



 223 x 30 x 205mm



 2520 lm

 4000 / 6000K

 LED Epistar

 ALUMINIO

 DE EMPOTRAR

DOWNLIGHT SLIM BACKLIT

24W 6000K





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



12 / 18 / 24 W



246 x 50 x 230mm

LM 2400 lm

4000 / 6000K

LED Epistar

ALUMINIO

DE SOBREPONER

DOWNLIGHT ROOF BACKLIT

24W 6000K

BMS

AUTOMATIZACIÓN TOTAL PARA
EDIFICIOS E INDUSTRIAS INTELIGENTES 4.0



AHORRO AUTOMÁTICO

- REDUCE HASTA 40% EL CONSUMO
- SIN INTERVENCIÓN HUMANA

ESCALABLE Y COMPATIBLE

- EXPÁNDELO SIN CAMBIAR DE SISTEMA
- COMPATIBLE CON DALI, MODBUS,
- BACNET, KNX, WIFI Y MÁS

CONTROL TOTAL TODO EN UNO

- TODO EN UNA SOLA PLATAFORMA
- CONTROL DE ILUMINACIÓN, CLIMA,
ACCESOS, CÁMARAS Y MÁS
- ACCEDE DESDE CELULAR, TABLET O PC



SOLICITA TU DIAGNÓSTICO GRATUITO

IDENTIFICAMOS EL POTENCIAL DE AHORRO Y CONTROL DE TU EDIFICIO



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



PROTEGIDO CONTRA EL POLVO
RESISTENTE A CHORROS DE AGUA
A BAJA PRESIÓN



15 W



108 x 72 mm



6000K



LED Epistar




ALUMINIO




DE EMPOTRAR

SPOT DE EMPOTRAR 15W 6000K



LÍNEA ESENCIAL





DOWNLIGHT ROOF 180°



DOWNLIGHT SLIM 180°



SPOT DE SOBREPONER



SPOT LED CARCASA BLANCA



SPOT LED DIRIGIBLE



APLIQUE RECTANGULAR



APLIQUE PARA ESPEJO



SPOT LED DE SOBREPONER



TORTUGA



SPOT DE EMPOTRAR



**SPOT LED EMPOTRAR
CARCASA BLANCA**



SPOT DE ESTACA



SPOT DE ESTACA



MANGUERA LED



TIRA LED






APLIQUE REDONDO LED



LUMINARIA SUSPENDIDA



APLIQUE CON SENSOR



APLIQUE REDONDO



APLIQUE CUBO



SPOT DE PISO TRIPLE LUZ



SPOT LED DE PISO



LUMINARIA DE UNIÓN



LUMINARIA DE JARDIN



APLIQUE DE GRADA



WALLWASHER



A PEDIDO





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



18 / 24 W



125 x 35 / 166 x 35 mm



1800/2640 lm



3000K



LED Epistar



ALUMINIO



DE SOBREPONER



DOWNLIGHT ROOF 180° 18 / 24W





 18 / 24 W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 120 x 22 / 172 x 22 mm

 1760 / 2640 lm

 4000K - 6000K

 LED Epistar

 ALUMINIO

 DE EMPOTRAR



DOWNLIGHT
SLIM 180°
18 / 24W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



20 W



141 x 132 mm



3000K



CRI>80



LED Epistar



ALUMINIO




DE EMPOTRAR



ÁNGULO DE APERTURA 45°

SPOT DE EMPOTRAR 20W





5 W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



3000 / 6000K



CRI>80



LED Epistar



ALUMINIO



DE EMPOTRAR



SPOT DE EMPOTRAR DIRIGIBLE



 7 W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 84 x 17 mm

 4000 K

 LED Epistar

 ALUMINIO

 DE SOBREPONER



ULTRA DELGADO

**SPOT DE
SOBREPONER**
7W 4000K



GARANTÍA REAL

3 - 5 - 10 AÑOS





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



12 W



30000
HRS
vida útil



164 x 164 x H93 mm



4000K



RA80



LED Epistar



ALUMINIO



DE SOBREPONER



APLIQUE REDONDO

12W 4000K



 5 W

 CE RoHS
COMPLIANT



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 60 x 300 mm

 4000K

 ALUMINIO

 DE SUSPENDER



LUMINARIA SUSPENDIDA 5W 4000K



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



CON SENSOR
DE MOVIMIENTO



3 W

85 x 85 x 36mm

4000K

CRI/RA RA80-90

LED Epistar

ALUMINIO

SOBREPONER




• CARCASA
NEGRA



• CARCASA
BLANCA

APLIQUE CON SENSOR 3W 4000K





 2 x 5 W

 160 x 100 x 65 mm

 3000K

 LED Epistar

 ALUMINIO

 DE SOBREPONER



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



APLIQUÉ REDONDO
DOBLE HAZ DE LUZ



 2x6 W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 100x100 x H100mm



 3000K

 LED Epistar

 ALUMINIO

 DE SOBREPONER



APLIQUE CUBO

DOBLE HAZ REGULABLE



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



12 W



175 x 90 mm



3500K



LED Epistar



ALUMINIO



DE SOBREPONER

APLIQUÉ RECTANGULAR DOBLE HAZ





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



11 W



6000K



ALUMINIO y PC



DE SOBREPONER



601 x 20 x 45



APLIQUE ESPEJO

11W 6000K





10 W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



70 x L100mm



3000K



CRI>80



LED Epistar



ALUMINIO



SOBREPONER



SPOT LED DE SOBREPONER 10W 3000K



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



USO PARA EXTERIOR



 12 W

 209x105 mm

 3000 / 4000 / 6000K

 SOBREPONER

 PC



TORTUGA LED

12W 6000K







3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



 30 W



 190 x 190mm

 3500K

 CRI/RA CRI 80

 Epistar chips

 ALUMINIO

 EMPOTRAR

SPOT DE EMPOTRAR

30W 3500K



3 W

90 x 90 x 97 mm

4000K

LED Epistar

ALEACIÓN DE ALUMINIO

DE EMPOTRAR



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



SPOT DE PISO TRIPLE LUZ 3W 4000K



 5 W

 IP65



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 109 x 109 x 91 mm

 CE RoHS COMPLIANT

 3000 / 6000K

 CRI/RA RA80, PF>0.6

 ALEACIÓN DE ALUMINIO

 DE EMPOTRAR



**SPOT DE PISO
BORDE PLATEADO
5W 6000K**



224 x 61 x 51 mm



12 W



4000K



ALEACIÓN DE ALUMINIO



SOBREPONER



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



**LUMINARIA DE
UNION**
12W 4000K



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



7 W



160x50x800mm
160x50x300mm



4000K



RA80-90



LED Epistar



ALEACIÓN DE ALUMINIO




SOBREPONER



LUMINARIA DE JARDIN

7W 4000K





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



3 W



56 x 56 x 49mm



4000K



LED Epistar




ALEACIÓN DE ALUMINIO



DE EMPOTRAR

APLIQUE DE GRADA

3W 4000K





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



39 x 19mm



3 W



3000K



CR/RA RA80, PF>0.6



LED Epistar




ALUMINIO



DE EMPOTRAR

SPOT LED EMPOTRAR CARCASA BLANCA





5 W

30000
HRS
vida útil



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

58 x 73 mm

CE RoHS
COMPLIANT

4000K

IP65

CRI/RA RA80-90


LED Epistar

ALEACIÓN DE ALUMINIO

DE SOBREPONER



SPOT DE ESTACA
5W 4000K



10 W

30000
HRS
vida útil



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



87 x 87 x 83 mm

CE RoHS
COMPLIANT



4000K



RA80-90



LED Epistar



ALEACIÓN DE ALUMINIO



DE SOBREPONER



SPOT DE ESTACA
10W 4000K



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



12 W x m



3000 / 6000K




100 m



90 Lm/m



MANGUERA LED 12WXM 6000K





3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA



14 W x m



4000K - 6000K



10 m



220 Vac




420Leds/m



TIRA LED CONTINUA

14W x 6000K





 36 W



3 A 5 AÑOS DE GARANTÍA

 1000 x 55 x 56mm



 3000K

 CRI80 Chip Epistar

 ALUMINIO

 SOBREPONER



WALL WASHER
36W 3000K

www.witronixled.com